

Használati-melegvíz cirkulációs szivattyú

Az összes COMFORT szivattyú – AUTOADAPT funkcióval vagy anélkül – egy visszatérő vezetékkel kombinálva, képes azonnal melegvizet szolgáltatni az egész házban. Ez kiküszöböli a költséges - és bosszantó - várakozást a melegvízre és csökkenti az éves melegvízfogyasztást. Ez alacsonyabb költségeket eredményez, ugyanakkor biztosítja az azonnali melegvíz használat kényelmét.

Az új, alacsony zajszintű állandómágneses motor lehetővé teszi, hogy a COMFORT PM sorozat energiafogyasztása akár 5 - 8,5 W értékre csökkenjen. Az intelligens AUTOADAPT funkcióval kombinálva ez új távlatokat nyit a családi házak energiahatékony használati melegvíz keringetése terén.

Az 5 - 8,5 W-os átlagos energiafelhasználásával COMFORT B szivattyú jelentősen csökkenti az energiafogyasztást. A hagyományos szivattyúkhoz képest, amelyek folyamatosan üzemelnek, akár 96%-os költségcsökkenést is jelenthet.


Az AUTOADAPT funkcióval ellátott COMFORT BA szivattyú és a folyamatosan üzemelő COMFORT B szivattyú egyformán kis helyigényű, kialakításuk pedig jelentősen megkönnyíti a telepítést – még szűk helyeken is.

Tulajdonságok:

- könnyen installálható és használható
- 1,5 m csatlakozó kábel, szabványos dugalj
- akár 80%-os energia megtakarítás
- Folyadékhőmérséklet tartomány: 2 .. 95 °C
- Réz MS 68 szivattyúház, korrózióálló járókerék
- Ivóvízre minősített
- Hőszigetelő burkolat
- A motor leválasztható a szivattyúházzal, így egyszerű karbantartást és cserét tesz lehetővé.
- Egyszeri gombnyomással változtatható az üzemmód
- AUTOADAPT, hőmérsékletvezérelt vagy folyamatos üzemmód
- Alacsony zaj
- Hibajelzés – a hőmérséklet érzékelő meghibásodása esetén

[Termék áttekintés](#)

Jelleggörbék:



[További jelleggörbék](#)

[Szórólap](#) □□□□

Típusok:

COMFORT PM Autoadapt
Autoadapt üzemmód
Hőmérséklet szabályzott üzemmód
100%-os üzemmód

COMFORT 3 fokozatú
3 választható fokozat

COMFORT Basic
folyamatos működés

Az AUTOADAPT működési elve:

Az AUTOADAPT funkció működési elve rendkívül egyszerű. A COMFORT szivattyú csupán néhány hét alatt megtanulja a háztartás fogyasztási szokásait és alkalmazkodik azokhoz. Az elmentett adatok biztosítják azt, hogy a szivattyú csak akkor üzemeljen amikor kell, ez pedig jelentősen csökkenti a vízpazarlást és az energiaveszteséget. Ha megváltozik a fogyasztási séma, pl. nyaralás, a COMFORT szivattyú 24 órán belül felismeri a leállást és automatikusan alkalmazkodik a nyaralási módhoz. A lakók visszatérése után, az intelligens szivattyú automatikusan visszaáll a nyaralást megelőző fogyasztási sémára. Tehát a melegvízhez való hozzáférés sosem kerül veszélybe.

Típusjelmagyarázat:

	COMFORT	15	-14	B	(X)	(S)	(A)
Keringetőszivattyú							
15 = Rp 1/2, 80 mm beépítési hossz							
Maximális szállítómagasság [dm]							
Bronzházás kivitel							
Elzáró és visszacsapó csavarzat 20 = G1 140 mm beépítési hossz							
Választható 3 sebesség							
AUTOADAPT kivitel							
Állandómágneses motortechnológia							

Elérhető termékek: kérje közvetlen ajánlatunkat

COMFORT 15-14 B PM 97916771

COMFORT 15-14 BA PM97916757

COMFORT 15-14 BX PM97916772

COMFORT 15-14 BXA PM97916749

COMFORT 15-14 BS PM98492992

COMFORT 15-14 BXS PM98492994

[Kezelési utasítás](#) □□□□□□□□□□□□

[Webáruházunkban megrendelhető termékek](#)